



ITÄ-SUOMEN
YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
ÖSTRA FINLANDS
MILJÖTILLSTÄNDSVERK

PÄÄTÖS

Nro 150/08/1
Dnro ISY-2008-Y-137
Annettu julkipanon jälkeen
17.11.2008

HAKIJA Merenkulkulaitos

ASIA Kiesimä-, Sonkari- ja Vesantojärvien säännöstelypäätöksessä 40/94/1 määrätyn säännöstelyluvan ehtojen tarkistaminen, Rautalampi, Vesanto.

SÄÄNNÖSTELYLUPA

Itä-Suomen vesioikeus on päätöksellään 26.4.1994 nro 40/94/1 myöntänyt merenkulkuhallitukselle luvan Kiesimä-, Sonkari- ja Vesantojärvien säännöstelyyn ja säännöstelyä varten tarpeellisen Kerkonkosken uuden säännöstelypadon rakentamiseen sekä luvan kalatien rakentamiseen ja jokiuoman kunnostamiseen säännöstelypadon alapuolella, Rautalammin ja Vesannon kunnissa. Säännöstelypäätöksen kohta "B. Määräykset" kuuluu seuraavasti:

"1) Kerkonkosken säännöstelypadolla on juoksutukset hoidettava seuraavasti:

Kiesimäjärven tavoitteellinen vedenkorkeus on $N_{60} + 100,95$ m - $+101,00$ m. Kerkonjoen vesistöalueen lumen vesiaron ylittäessä arvon 90 mm pyritään Kiesimäjärven vedenkorkeus alentamaan ennen kevättulvan alkua vähintään tasoon $N_{60} + 100,75$ m. Lumen vesiaron ollessa alle 90 mm on tavoitteellinen vedenkorkeus ennen kevättulvan alkua $N_{60} + 100,85$ m. Tulvan alkaessa Kiesimäjärven vedenkorkeus pyritään pitämään edellä mainituissa tasoissa säännöstelypatoa avaamalla. Kiesimäjärven vedenkorkeuden uhatessa ylittää tason $N_{60} + 101,25$ m voidaan juoksutusta tarvittaessa lisätä Kerkonkosken kanavan kautta. Tulvahuipun jälkeen Kiesimäjärven vedenkorkeus pyritään pitämään tavoitekorkeudessa. Lumen vesiarmo saadaan lähimmältä sovelialta mittausasemalta.

Erillisen kalatien kautta juoksutetaan $0,2 \text{ m}^3/\text{s}$ vesimäärä, mikäli se voi tapahtua alittamatta vesiliikennekaudella Kiesimäjärven vedenkorkeuden vesiliikenteen alavertailutasoa $NN + 100,45$ m ($N_{60} + 100,68$ m).

Säännöstelypadolla on vältettävä äkillisiä juoksutuksen muutoksia.

2) Rakentamistyöt on tehtävä sellaisena aikana ja siten, että niistä ei aiheudu tarpeetonta haittaa vesistön käytölle. Rakentamistöiden päätyttyä on työalueet viimeistelytöin saatettava asianmukaiseen kuntoon. Rakentamistöiden aloittamisesta on ennakolta kirjallisesti ilmoitettava Kuopion vesi- ja ympäristöpiirille. Ennen töiden aloittamista on luvan saajan pyydettävä Rautalammin kunnalta tiedot työalueella olevista vesi- ja viemärijohdoista.

Kalatien rakentaminen ja Kerkonkosken jokiuoman kunnostaminen on tehtävä Kuopion maaseutuelinkeinopiirin hyväksymällä tavalla ja työn aloittamisesta on ennakolta kirjallisesti ilmoitettava maaseutuelinkeinopiirille.

3) Luvan saajan on rakentamistyön aikana tarkkailtava hankkeen vaikutusta veden laatuun ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin mahdollisen haitan estämiseksi. Tarkkailua koskeva ohjelma on hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista esitettävä Kuopion vesi- ja ympäristöpiirin hyväksyttäväksi.

4) Luvan saajan on rakentamistöiden valmistuttua havaittava päivittäin Kiesimäjärven vedenkorkeudet ja säännöstelypadon menovirtaamat. Vedenkorkeushavainnoista, säännöstelypadon ja kalatien juoksutuksista sekä mahdollisista Kerkonkosken sulun vedensäätyjärjestelmän kautta tapahtuvista tulvajuoksutuksista ynnä sulutusvesimääristä Kerkonkosken ja Kiesimän kanavilla on pidettävä kirjaa. Vedenkorkeus- ja virtaamatiedot on toimitettava Kuopion vesi- ja ympäristöpiirille piirin kanssa sovittavalla tavalla. Havaintotiedot on tarvittaessa esitettävä niille, joiden oikeus tai etu saattaa olla tiedoista riippuvainen.

Kiesimäjärven vedenkorkeuden seuraamista varten Kerkonkoskella tulee olla asteikko, Kerkonkoski ylä, johon tavoitekorkeus $N_{60} + 100,95 \text{ m}$ - $+101,00 \text{ m}$ on näkyvästi merkitty.

5) Tässä päätöksessä mainitut korkeudet on sidottu hydrologian toimiston vedenkorkeusasteikkoon nro 3430 (Kerkonkoski ylä), jonka 0-pisteen korkeus on $N_{60} + 97,94 \text{ m}$.

6) Mikäli tässä päätöksessä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuu vahingollinen seuraus, jota nyt ei ole edellytetty, voi edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen edun vaatiessa asianomainen viranomainen saattaa asian vesilain 2 luvun 27 §:n mukaisesti lupapäätöksen lainvoiman estämättä vesioikeuden käsiteltäväksi siinä järjestyksessä kuin hakemusasioista on vesilaissa säädetty.

7) Rakentamistyöt on tehtävä 10 vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Töiden valmistumisesta on kirjallisesti ilmoitettava vesioikeudelle ja Kuopion vesi- ja ympäristöpiirille 60 päivän kuluessa töiden valmistumisesta. Samalla tulee vesi- ja ympäristöpiirille toimittaa säännöstelypadon lopulliset yleispiirustukset.

8) Uuden säännöstelypadon valmistuttua lakkaa Kuopion läänin Maaherran 13.5.1925 antama lupapäätös n:o 22746 olemasta voimassa. Luvan saajan on ilmoitettava vesiasetuksen 85 §:n mukaisesti Kuopion vesi- ja ympäristöpiirille sekä Rautalammin ja Vesannon kuntien ympäristönsuojelulautakunnille tämän päätöksen mukaisen säännöstelyn aloittamisen ajankohta ja tämän päätöksen päivämäärä ja antaja.

9) Luvan saajan on pantava vesioikeudessa vireille hakemus tämän luvan mukaisen säännöstelyn ehtojen tarkistamiseksi 10 vuoden kuluessa säännöstelyn aloittamisesta. Lupahakemukseen on liitettävä edellä 4) kohdassa mainittujen havaintojen tulokset, selvitys siitä, onko säännöstelyn ehtoja tarpeen muuttaa sekä muut asianmukaiset selvitykset."

HAKEMUS

Hakija on säännöstelyluvan haltijana toimittanut ympäristölupavirastoon 29.5.2008 asiakohdassa mainitun hakemuksen. Hakemusta on täydennetty 8.8.2008 säännöstelypäätöksen tarkistamista määräajoin koskevassa lupaehdossa 9) edellytetyillä selvityksillä.

Hakija on esittänyt, että Kiesimä-, Sonkari- ja Vesantojärvien säännöstelyä jatkettaiisiin voimassa olevan luvan mukaisesti.

HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTO

Hakemus on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 §:n mukaisesti annettu kuuluttamalla tiedoksi. Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet tuli toimittaa ympäristölupavirastolle viimeistään 8.10.2008.

MUISTUTUKSET

1) Pohjois-Savon ympäristökeskus on esittänyt hakemuksen johdosta seuraavaa:

"Kiesimä-, Sonkari-, ja Vesantojärvien säännöstely ei ole suurilta osin toiminut lupaehtojen mukaisesti. Vedenkorkeus on harvoin ollut luvan mukaisessa tavoitekorkeudessa $N_{60} + 100,95$ – $101,00$ m. Lupaehtojen mukaan erillisen kalatien kautta on pitänyt juoksuttaa $0,2 \text{ m}^3/\text{s}$ vesimäärä, mikäli se on voinut tapahtua alittamatta vesiliikennekaudella Kiesimäjärven vedenkorkeuden vesiliikenteen alavertailutasoa $N_{60} + 100,68$ m. Kuitenkin säännöstelyn aikana on ollut aikoja, jolloin lupaehtojen edellyttämää riittävää vesimäärää ei ole juoksutettu sekä aikoja jolloin juoksutusta ei ole tapahtunut lainkaan. Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan tämä johtuu siitä, ettei patoa ole hoidettu kulloisenkin vedenkorkeuden edellyttämällä tavalla. Hakemusasiakirjoista ei selviä ainakaan muita syitä miksi lupaehtojen mukaista juoksutusta ei ole pystytty noudattamaan vesiliikennekauden aikana eikä myöskään vesiliikennekauden ulkopuolella.

Nykyinen tavoitteellinen vedenkorkeus on ympäristökeskuksen mielestä vaikeaa toteuttaa vedenkorkeuden pienen vaihteluvälin takia. Pohjois-Savon ympäristökeskus

esittääkin, että säännöstelylle määrättäisiin uusi tavoitteellinen vedenkorkeuden vaihteluväli, jossa hakijan on mahdollista pysyä asianmukaisella padon hoitamisella. Valvonnan helpottamiseksi ympäristökeskus edellyttää, että kuukausittain lähetettävien vedenkorkeus tietojen yhteydessä, tulee ympäristökeskukselle toimittaa myös säännöstelyn virtaamatiedot. Muilta osin säännöstelyä voidaan jatkaa olemassa olevan luvan mukaisesti."

2) Pohjois-Savon TE-keskus on ilmoittanut, ettei säännöstelykäytäntöä ole tarpeen muuttaa yleisen kalatalousedun kannalta. Hakemuksessa esitettyjen hydrologisten havaintojen perusteella rakennettuun kalatiehen olisi riittänyt vettä aivan vähävetisimpiä aikoja lukuun ottamatta.

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU

Ympäristölupavirasto muuttaa vesioikeuden päätöksen 26.4.1994 nro 40/94/1 lupaehdon 9) kuulumaan seuraavasti:

"9) Luvan haltijan on pantava ympäristölupavirastossa 31.12.2028 mennessä vireille hakemus tämän luvan mukaisen säännöstelyn ehtojen tarkistamiseksi. Lupahakemukseen on liitettävä edellä 4) kohdassa mainittujen havaintojen tulokset, selvitys siitä, onko säännöstelyn ehtoja tarpeen muuttaa sekä muut asianmukaiset selvitykset."

PERUSTELUT JA LAUSUNTO MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN

Hakemuksessa ja sen käsittelyssä ei ole tullut esiin perusteltua syytä tai tarvetta luvan muuttamiseksi, mistä syystä merenkululaitoksen esitys nykyisten säännöstelyluvan ehtojen säilyttämiseksi on hyväksytty.

Mahdollisten tulevien muutostarpeiden vuoksi on lupamääräysten tarkistamiselle edelleen tarpeen määrätä vesilain 8 luvun 10a §:n mukainen määräaika. Tarkistamisajan kohdassa on otettu huomioon säännöstelyn nykyiset melko vähäiset haitat.

Pohjois-Savon ympäristökeskuksen vaatimukset uuden tavoitekorkeuden määrittämisestä liittyvät säännöstelyn hoitoon ja lupaehtojen valvontaan, eikä säännöstelyn lupaehtojen muuttaminen pelkästään näistä syistä johtuen ole perusteltua. Virtaamatietojen toimittamista koskevan vaatimuksen osalta ympäristölupavirasto viittaa voimassa ole-

van luvan ehtoon 4).

KÄSITTELYMAKSU

Päätöksestä peritään käsittelymaksu 1 206 euroa (10 % maksuperustetaulukon mukaisesta maksusta 12 060 euroa). Lupa on tehty yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteinen muutos.

Vesilain 21 luvun 9 § (muut. 88/2000).

Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1388/2006).

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Muutosta tähän päätökseen saa hakea

- 1) se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
- 2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
- 3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
- 4) alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja
- 5) muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valitusosoitus liitteenä.

Seppo Kemppainen

Seppo Kekäläinen

Kari Janhunen

Martti Häikiö

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet ympäristöneuvokset Seppo Kemppainen, Seppo Kekäläinen ja Kari Janhunen. Asian on esitellyt esittelijä Martti Häikiö.
MH/KK

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 040 774 8088

Määräaika ja valitusmenettely

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antamispäivästä sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava **Itä-Suomen ympäristölupaviraston** kirjaamoon viimeistään **17.12.2008** ennen virka-ajan päättymistä.

Käyntiosoite:	Minna Canthin katu 64 B, Kuopio
Postiosoite:	PL 69, 70101 Kuopio
Asiakaspalvelu:	020 690 180 Telekopio: (017) 510 004
Sähköposti:	kirjaamo.isy@ymparisto.fi
Virka-aika:	klo 8.00 - 16.15

Valituksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostina) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan **Vaasan hallinto-oikeudelle**, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön Y-tunnus. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

- ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- valtakirja, jos valittaja käyttää asiamiestä, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

Valituskirjelmä liitteineen, lukuun ottamatta valtakirjaa, on toimitettava kaksin kappalein.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa peritään muutoksenhakijalta **oikeudenkäyntimaksua 82 euroa**. Maksusta ja maksuvelvollisuudesta vapautuksesta eräissä tapauksissa on säädetty tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa.